

施設及び処理の状況（第十条の四の二第2号）

P1/4

処理施設の種類の、処理する産業廃棄物の種類、設置場所、設置年月日、処理能力(規模)、処理方式、構造及び設備の概要等	本社工場 ● 圧縮施設 (1)設置場所 : 豊川市伊奈町並松167番 (2)設置年月日 : 平成13年11月28日 (3)施設の種類の : 圧縮施設(一号機) (4)(5)産業廃棄物の種類の及び処理能力 : 廃プラスチック類※1 1,879.1 t/日(81.7t/時間) 紙くず 988 t/日(123.5t/時間) (6)処理方式 : 圧縮機 (7)構造及び設備の概要 : 油圧式自動圧縮機 コンベアーより投入された廃棄物の圧縮減容を行う。 (8)産業廃棄物処理施設の設置許可なし ※1 自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。 水銀使用製品産業廃棄物を除く。 ● 圧縮施設 (1)設置場所 : 豊川市伊奈町並松167番 (2)設置年月日 : 平成13年11月28日 (3)施設の種類の : 圧縮施設(二号機) (4)(5)産業廃棄物の種類の及び処理能力 : 廃プラスチック類※2 1,303.4 t/日(68.6t/時間) 紙くず 697.6 t/日(87.2t/時間) 木くず 724.8 t/日(90.6t/時間) 繊維くず 510.4 t/日(63.8t/時間) 金属くず※3 1,720.8 t/日(215.1t/時間) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず※2 546.4 t/日(68.3t/時間) (6)処理方式 : 圧縮機 (7)構造及び設備の概要 : 油圧式自動圧縮機 コンベアーより投入された廃棄物の圧縮減容を行う。 (8)産業廃棄物処理施設の設置許可なし ※2 自動車等破砕物を含む。石綿含有産業廃棄物を除く。 ※3 自動車等破砕物を含む。 水銀使用製品産業廃棄物を除く。
--	--

施設及び処理の状況（第十条の四の二第2号）

P2/4

処理施設の種類の、処理する産業廃棄物の種類、設置場所、設置年月日、処理能力(規模)、処理方式、構造及び設備の概要等	● 選別施設 (1)設置場所 : 豊川市伊奈町並松167番 (2)設置年月日 : 平成13年11月30日 (3)施設の種類の : 選別施設 (4)(5)産業廃棄物の種類の及び処理能力 : 廃プラスチック類※1 金属くず※2 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず※1 72 m³/日 (9m³/時間) (6)処理方式 : 磁力及び電磁誘導選別機 (7)構造及び設備の概要 : 磁力及び電磁誘導を用いた選別機 磁選機、アルミセパレーター、コンベア使用の選別 (8)産業廃棄物処理施設の設置許可なし ※1 自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。 ※2 自動車等破砕物を除く。 水銀使用製品産業廃棄物を除く。
	● 天日乾燥施設 (1)設置場所 : 豊川市伊奈町並松167番 (2)設置年月日 : 平成13年11月30日 (3)施設の種類の : 汚泥の天日乾燥施設 (4)(5)産業廃棄物の種類の及び処理能力 : 汚泥 6.8 m³/日 (6)処理方式 : 乾燥床 (7)構造及び設備の概要 : 汚泥用コンテナ 乾燥床(コンテナ)を天日に晒し含水率を下げる。 (8)産業廃棄物処理施設の設置許可なし 水銀使用製品産業廃棄物を除く。
	● 破砕施設 (1)設置場所 : 豊川市伊奈町並松167番 (2)設置年月日 : 令和1年5月13日 (3)施設の種類の : 破砕施設 (4)(5)産業廃棄物の種類の及び処理能力 : 廃プラスチック類※3 4.32 t/日 (0.54t/時間) 紙くず 4.08 t/日 (0.51t/時間) 繊維くず 4.32 t/日 (0.54t/時間) ゴムくず 8.16 t/日 (1.02t/時間) (6)処理方式 : 2軸式破砕機 (7)構造及び設備の概要 : 2軸式破砕機 2軸式破砕機・ベルトコンベアーを用い破砕を行う。 (8)産業廃棄物処理施設の設置許可なし ※3 自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。 水銀使用製品産業廃棄物を除く。

施設及び処理の状況（第十条の四の二第2号）

P3/4

処理施設の種類、処理する産業廃棄物の種類、設置場所、設置年月日、処理能力(規模)、処理方式、構造及び設備の概要等	● 分級施設 (1)設置場所 : 豊川市伊奈町並松167番 (2)設置年月日 : 平成13年11月30日 (3)施設の種類 : 分級施設 (4)(5)産業廃棄物の種類及び処理能力 : <table data-bbox="718 515 1356 638"> <tr> <td>燃え殻*1</td><td>32 t/日 (4t/時間)</td></tr> <tr> <td>鋳さい*1</td><td>48 t/日 (6t/時間)</td></tr> <tr> <td>がれき類※1</td><td>32 t/日 (4t/時間)</td></tr> </table> (6)処理方式 : 分級機 (7)構造及び設備の概要 : トロンメル方式により、大粒度、中粒度、小粒度の廃棄物にふるい分け選別する。 (8)産業廃棄物処理施設の設置許可なし ※1 石綿含有産業廃棄物を除く。 *1 水銀含有ばいじん等を除く。 水銀使用製品産業廃棄物を除く。	燃え殻*1	32 t/日 (4t/時間)	鋳さい*1	48 t/日 (6t/時間)	がれき類※1	32 t/日 (4t/時間)
燃え殻*1	32 t/日 (4t/時間)						
鋳さい*1	48 t/日 (6t/時間)						
がれき類※1	32 t/日 (4t/時間)						

施設及び処理の状況（第十条の四の二第2号）

P4/4

処理施設の種類、処理する産業廃棄物の種類、設置場所、設置年月日、処理能力(規模)、処理方式、構造及び設備の概要等

豊橋工場

● 圧縮施設

(1)設置場所：豊橋市藤並町字藤並16番地5

(2)設置年月日：平成4年12月21日

(3)施設の種類：圧縮施設

(4)(5)産業廃棄物の種類及び処理能力：

廃プラスチック類※2 136.0 t/日 (17.0t/時間)

紙くず 136.0 t/日 (17.0t/時間)

木くず 56.0 t/日 (7.0t/時間)

繊維くず 40.0 t/日 (5.0t/時間)

金属くず※3 240.0 t/日 (30.0t/時間)

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず※2

64.0 t/日 (8.0t/時間)

(6)処理方式：圧縮機

(7)構造及び設備の概要：油圧式自動圧縮機

コンベアーより投入された廃棄物の圧縮減容を行う。

(8)産業廃棄物処理施設の設置許可なし

※2 自動車等破砕物を含む。石綿含有産業廃棄物を除く。

※3 自動車等破砕物を含む。

水銀使用製品産業廃棄物を除く。

千葉工場

● 圧縮施設

(1)設置場所：千葉市花見川区猿橋町1572番1、1572番11

(2)設置年月日：令和3年3月31日

(3)施設の種類：圧縮施設

(4)(5)産業廃棄物の種類及び処理能力：

廃プラスチック類(廃ペットボトルに限る)※4

54.4 t/日 (6.8t/時間)

金属くず(空き缶に限る)※4 28.8 t/日 (3.6t/時間)

(6)処理方式：圧縮機

(7)構造及び設備の概要：油圧式自動圧縮機

コンベアーより投入された廃棄物の圧縮減容を行う。

(8)産業廃棄物処理施設の設置許可なし

※4 「石綿含有産業廃棄物を含む」、「水銀使用製品産業廃棄物を含む」

又は、「水銀含有ばいじん等を含む」場合はその旨を記載する。